Barreaudage Decorium

Barreaudage Decorium

Barreaudage Decorium Genua Plus Barreaux Ø26 mm - anneaux Ø110 mm Barreaudage Decorium Monaco Economy Barreaux Ø26 mm - anneaux Ø110 mm Barreaudage Decorium Monaco Plus Barreaux Ø26 mm - anneaux Ø110 mm







Tableau des dimensions

Modèle	Longueur panneau	Vide seuil	Lisses	Barreaux	Entraxe	Finition
Genua Plus	2676	100	50x25	Ø26	135	lisse défensive en option
Monaco Economy	2676	100	50x25	Ø26	135	barreaux droits ou biseautés
Monaco Plus	2676	100	50x25	Ø26	135	barreaux avec pointes décoratives

Poteaux

- Poteaux en tube carré de 60 x 60 mm.
- Capuchon aluminium.
- Poteaux à sceller ou sur platine.
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur.
- Poteaux sur platine 120x120 mm avec 4 trous de fixation Ø12 mm.
- Entraxe des poteaux 2750 mm.

Fixation

- Fixation aveugle.
- Fixation pour poteaux intermédiaires, départs ou angles.

Gamme des couleurs

- Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.
- Couleurs standards RAL : 6005 6009 7016 9005 9010.
- Pour les couleurs hors standard, voir la liste des plus-values couleurs hors standard 010.